



Nubilia

flocculi decorativi policromatici



Creatività Decorativa

MADE IN ITALY

www.rives.it

 NUBILIA M LUX COLOR è una pittura all'acqua per interni, a base di flocculi decorativi, in grado di riprodurre svariati effetti cromatici. Facile da applicare, conferisce ai supporti un armonioso gioco cromatico naturale ed iridescente. Per ottenere tutti i colori di questa cartella è necessario utilizzare, in combinazione tra di loro, i seguenti prodotti: PRELUDIO colorato con COLOR KIT (o in alternativa il SISTEMA TINTOMETRICO RIVES); NUBILIA M LUX COLOR additivo con METAL KIT disponibile nei colori IRIDE BLU 426, IRIDE VERDE 427, IRIDE ORO 428, IRIDE ROSSO 429, IRIDE VIOLA 434 e IRIDE ARANCIO 438.

NUBILIA M LUX COLOR è disponibile in 6 colori di flocculi differenti: marrone P10, grigio R20 giallo A30, blu L40, verde M50 e arancio E60.

Preparazione del supporto: i supporti devono essere ben asciutti e stagionati. Pulire le superfici da trattare asportando eventuali parti in fase di distacco. Applicare a distanza di 5-6 ore una dall'altra due mani uniformanti di PRELUDIO colorato, come indicato dal formulario, diluito al 25-30% in volume con acqua pura. In presenza di supporti vecchi o sfarinanti si consiglia di applicare, prima del PRELUDIO, una mano di FISSATIVO R2000 diluito al 500% in volume con acqua pura.

Applicazione. Effetto incrociato: per ottenere NUBILIA M LUX COLOR aggiungere l'additivo metallico METAL KIT nella quantità prevista dal formulario e miscelare accuratamente. Applicare su PRELUDIO bianco o colorato eseguendo pennellate incrociate utilizzando il pennello cod.1017 o cod.1018. Dopo ogni metro quadro ripassare con pennello scarico per uniformare il prodotto. Dopo circa 20 minuti lasciare con apposita spatola doppia lama cod.1016 esercitando, con movimenti casuali, una lieve pressione per schiacciare i flocculi del prodotto.

Confezioni: PRELUDIO: litri 1 - litri 2,5 - litri 5; COLOR KIT: millilitri 100; NUBILIA M LUX COLOR : litri 1 - litri 2,5; METAL KIT: millilitri 100 - millilitri 250.

Resa: PRELUDIO: 4-5 m²/litro. NUBILIA M LUX COLOR Effetto Incrociato: 8-10 m²/litro.

Consigli pratici: la temperatura dell'ambiente durante il ciclo applicativo deve oscillare tra 5°C e i 35°C, l'umidità relativa dell'ambiente non deve essere superiore all' 80%. Durante l'applicazione evitare il contatto diretto con occhi e pelle, utilizzare acqua pulita per le diluizioni, conservare il prodotto non diluito nella confezione chiusa e in luogo fresco e asciutto. I colori della cartella sono indicativi e possono quindi subire variazioni tra un lotto e l'altro. Non essendo l'applicazione del prodotto sotto il nostro costante controllo, ci riteniamo esenti da responsabilità sul risultato finale. Prima di decorare una parete si consiglia quindi di eseguire una prova in scala ridotta.

 NUBILIA M LUX COLOR is a water-based paint for interiors, with a base of decorative flakes able to reproduce several different chromatic effects. Easy to apply, it confers to the surfaces a harmonious natural and iridescent play of colours. To obtain all the colours on this chart, it is necessary to utilise, in combination with each other, the following products: coloured PRELUDIO with the COLOR KIT (or alternatively, the SISTEMA TINTOMETRICO RIVES); NUBILIA M LUX COLOR additive with METAL KIT available in the shades of IRIDE BLU 426, IRIDE VERDE 427, IRIDE ORO 428, IRIDE ROSSO 429, IRIDE VIOLA 434 and IRIDE ARANCIO 438.

NUBILIA M LUX COLOR is available in 6 different flake shades: brown P10, grey R20, yellow A30, blue L40, green M50 and orange E60.

Preparation of the surface: all surfaces must be completely dry and seasoned. Clean the surfaces to be treated, removing any eventual loose material. Apply two uniform coats of coloured PRELUDIO that has been, as indicated, diluted to 25-30% volume with pure water, leaving a time interval of 5-6 hours between the first and second coat. When dealing with old and flaking surfaces, it is advisable to first apply a coat of FISSATIVO R2000 diluted to 500% volume with pure water, before applying the first coat of PRELUDIO.

Applications. Effetto Incrociato: to obtain NUBILIA M LUX COLOR, add the metallic additive METAL KIT in the amounts indicated on the chart, and mix thoroughly. Apply on white or coloured PRELUDIO white, using criss-crossed brush strokes with a code1017 or code1018 brush. After completing every square metre, inspect it, and use a scraped brush to even out the product.

After about 20 minutes, smooth with a special double bladed spatula (code1016) with random movements, applying light pressure to crush the flakes of the product.

Packaging: PRELUDIO : 1 litre - 2.5 litres - 5 litres; COLOR KIT: 100 millilitres; NUBILIA M LUX COLOR : 1 litre - 2.5 litres; METAL KIT: 100 ml - 250 ml.

Yield: PRELUDIO: 4-5 m² / litre. NUBILIA M LUX COLOR Effetto Incrociato: 8-10 m²/litre.

Practical advice: the ambient temperature during the application cycle must be between 5°C and 35°C, the relative humidity must not exceed 80%. During application, avoid direct contact with skin and eyes, use clean water for dilutions, store the undiluted product in the closed packaging in a cool and dry place. The available colours are approximate and can vary from one batch to another. Since the application of the product is not under our constant control, we are not liable for the final result. We recommend testing the product on a small area before decorating the wall.

 NUBILIA M LUX COLOR est une peinture à base d'eau pour les intérieurs, à base de flocons décoratifs, capable de reproduire des effets chromatiques variés. Facile à appliquer, elle donne aux supports un jeu chromatique naturel et irisé harmonieux. Pour obtenir toutes les couleurs de ce nuancier, il faut utiliser, en combinaison, les produits suivants : PRELUDIO coloré avec COLOR KIT (ou encore le système teintométrique RIVES) ; NUBILIA M LUX COLOR mélangé avec METAL KIT disponible dans les couleurs IRIDE BLU 426 (bleu), IRIDE VERDE 427 (vert), IRIDE ORO 428 (or), IRIDE ROSSO 429 (rouge), IRIDE VIOLA 434 (violet) et IRIDE ARANCIO 438 (orange).

NUBILIA M LUX COLOR est disponible en 6 couleurs de flocons différentes : marron P10, gris R20 jaune A30, bleu L40, vert M50 et orange E60.

Préparation du support: les supports doivent être bien essuyés et secs. Nettoyer les surfaces à traiter en éliminant d'éventuelles parties en phase de décollement. Appliquer, à un intervalle de 5 à 6 heures, deux couches uniformes de PRELUDIO dilué à 25 – 30 % du volume avec de l'eau pure. En présence de supports anciens ou farineux, il est recommandé d'appliquer, avant PRELUDIO, une couche de FIXATEUR R2000 dilué à 500 % en volume avec de l'eau pure.

Application. Effetto incrociato: pour obtenir NUBILIA M LUX COLOR , ajouter l'additif métallique METAL KIT dans la quantité prévue dans la fiche et bien mélanger. Appliquer sur PRELUDIO blanc ou coloré en effectuant des coups de pinceau croisés à l'aide du pinceau code 1017 ou code 1018. Après chaque mètre carré, repasser avec un pinceau sec pour égaliser le produit. Après environ 20 minutes, à l'aide d'une spatule spéciale à double lame code 1016, exercer, avec des mouvements aléatoires, une légère pression pour écraser les flocons du produit.

Emballages: PRELUDIO: litres 1 - litres 2,5 - litres 5; COLOR KIT: millilitres 100; NUBILIA M LUX COLOR : litres 1 - litres 2,5; METAL KIT: millilitres 100 - millilitres 250.

Rendement: PRELUDIO : 4-5 m²/litre. NUBILIA M LUX COLOR Effetto incrociato: 8-10 m²/litre.

Conseils pratiques: La température de l'environnement durant le cycle d'application doit être comprise entre 5 °et 35 ° C. L'humidité relative ne doit pas supérieure à 80%.

Lors de l'application, éviter tout contact direct avec la peau et les yeux. Pour les dilutions, veuillez utiliser de l'eau propre. Stocker le produit non dilué dans un emballage fermé et dans un endroit frais et sec. Les couleurs de la palette sont à titre indicatif et peuvent subir des variations d'un lot à l'autre. Nous déclinons toute responsabilité quant au résultat final du fait que l'application ne se déroule pas notre contrôle constant.

Il est recommandé d'effectuer un test sur une surface plus petite avant de décorer un mur.

 NUBILIA M LUX COLOR es una pintura al agua para interiores, a base de flóculos decorativos, que puede reproducir efectos cromáticos variados. Es fácil de aplicar y confiere a las superficies un armonioso juego cromático natural e iridiscente. Para obtener todos los colores de este dossier se debe utilizar, combinándolos entre sí, los siguientes productos: PRELUDIO de color con COLOR KIT (o, alternativamente, el SISTEMA TINTOMETRICO RIVES); NUBILIA M LUX COLOR junto con METAL KIT disponible en los colores IRIDE BLU 426, IRIDE VERDE 427, IRIDE ORO 428, IRIDE ROSSO 429, IRIDE VIOLA 434 e IRIDE ARANCIO 438.

NUBILIA M LUX COLOR está disponible en 6 colores de flóculos distintos: marrón P10, gris R20 amarillo A30, azul L40, verde M50 y naranja E60.

Preparación de la superficie: las superficies deben estar bien secas. Limpie las superficies a tratar eliminando cualquier parte que se pueda desprender. Aplique con un espacio de 5-6 horas entre ambas dos manos uniformes de PRELUDIO de color, como se indica en el formulario, diluido al 25-30 % en volumen con agua pura. En caso de superficies antiguas o arenosas se recomienda aplicar, antes del PRELUDIO, una capa de FISSATIVO R2000 diluido al 500 % en volumen con agua pura.

Aplicación. Effetto incrociato: para conseguir NUBILIA M LUX COLOR , añadir el aditivo metálico METAL KIT en la cantidad prevista en el formulario y mezclar bien. Aplicar sobre PRELUDIO blanco o de color con pinceladas cruzadas utilizando el pincel cod.1017 o cod.1018. Después de cada metro cuadrado, repasar con un pincel de descarga para uniformar el producto. Después de unos 20 minutos, alisar con una espátula adecuada de doble hoja cod.1016 ejerciendo, con movimientos aleatorios, una ligera presión para aplastar las escamas del producto.

Embalaje: PRELUDIO: 1 litro - 2,5 litros - 5 litros; COLOR KIT: 100 mililitros; NUBILIA M LUX COLOR : 1 litro - 2,5 litros; ADDITIVO METAL KIT: 100 mililitros - 250 mililitros.

Rendimiento: PRELUDIO: 4-5 m²/litro. NUBILIA M LUX COLOR Effetto Incrociato: 8-10 m²/litro.

Consejos prácticos: La temperatura ambiente durante el ciclo de aplicación debe estar comprendida entre 5 °C y 35 °C y la humedad relativa no debe superar el 80 %. Durante la aplicación, evitar el contacto directo con la piel y los ojos, usar agua limpia para diluir la pintura, conservar el producto sin diluir en el bote cerrado en un lugar fresco y seco.

Los colores disponibles son aproximados y pueden variar de un lote a otro. Puesto que la aplicación del producto no se realiza bajo nuestro control, no nos consideramos responsables del resultado final.

Antes de decorar una pared, se recomienda realizar una prueba a pequeña escala.

 NUBILIA LUX COLOR M ist ein Anstrich auf Wasserbasis für Innenräume, der kleine dekorative Flöckchen enthält, mit denen verschiedene chromatische Effekte erzielt werden. Leicht zu verarbeiten, ergibt sich damit ein harmonisches, natürliches und irisierendes Farbenspiel auf der damit bearbeiteten Fläche. Um alle Farben dieser Palette zu erhalten, ist es nötig, folgende Artikel miteinander kombiniert zu verwenden: PRELUDIO gefärbt mit COLOR KIT (oder alternativ mit dem ABTÖNSYSTEM RIVES); NUBILIA M LUX COLOR mit dem in den Farben IRIDE BLAU 426, IRIDE GRÜN 427, IRIDE GOLD 428, IRIDE ROT 429, IRIDE VIOLETT 434 und IRIDE ORANGE 438 verfügbaren METAL KIT.

NUBILIA M LUX COLOR ist in 6 verschiedenen Farben der Flöckchen verfügbar: Braun P10, Grau R20, Gelb A30, Blau L40, Grün M50 und Orange E60.

Vorbereitung des Untergrunds: der Untergrund muss komplett trocken sein. Die zu bearbeitenden Flächen reinigen und eventuell sich ablösende Teile entfernen. Im Abstand von 5-6 Stunden zweimal mit farbigem, zu 25-30% Volumen mit reinem Wasser verdünntem PRELUDIO streichen, wie im Handbuch angegeben. Bei altem oder staubigem Untergrund ist empfohlen, ihn vor dem Einsatz von PRELUDIO einmal mit dem zu 500% Volumen mit reinem Wasser verdünnten Fixiermittel FISSATIVO R2000 zu streichen.

Anwendung Effetto incrociato: Um NUBILIA M LUX COLOR , fügen Sie die metallischen Zusatzstoffe METAL KIT in der von der Tabelle vorgesehenen Menge bei und mischen Sie alles gründlich. Auf PRELUDIO weiss oder farbig in gekreuzten Pinselstrichen mit dem Pinsel Nr.1017 oder Nr.1018 auftragen. Nach jedem Quadratmeter mit sauberem Pinsel nacharbeiten, um den Auftrag zu vereinheitlichen. Nach etwa 20 Minuten mit Doppelklingen-Spachtel Nr.1016 mit zufälligen Bewegungen glätten, wobei Sie einen sanften Druck ausüben, um die Flocken des Produkts zu zerdrücken.

Gebinde: PRELUDIO: 1 - 2,5 - 5 Liter; COLOR KIT: 100 ml; NUBILIA M LUX COLOR : 1 - 2,5 Liter; METAL KIT: 100, 250 ml.

Ergiebigkeit: PRELUDIO: 4 - 5 m²/l NUBILIA M LUX COLOR Effetto Incrociato: 8-10 m²/l.

Praktische Tipps: Die Umgebungstemperatur muss während des Anwendungszyklus zwischen 5 °C und 35 °C sein und darf die relative Luftfeuchtigkeit von 80% nicht überschreiten.

Während der Anwendung ist der direkte Kontakt mit Haut und Augen zu vermeiden, sauberes Wasser zum Verdünnen verwenden, das Produkt ist unverdünnt in der verschlossenen Verpackung an einem kühlen und trockenen Ort aufzubewahren. Die verfügbaren Farben sind indikativ und können von einer Warenpartie zur anderen variieren. Da die Anwendung des Produktes nicht unserer ständigen Kontrolle unterliegt, übernehmen wir keine Haftung für das Endergebnis. Vor der Dekoration einer Wand empfiehlt es sich deshalb einen Test auf einer kleinen Fläche durchzuführen.

 NUBILIA M LUX COLOR — краска на водной основе для внутренних работ, на основе декоративных коагулянтов, которые могут производить несколько различных цветовых эффектов. Эта краска очень проста в нанесении и придает поверхности гармоничную игру натуральных переличатых цветов. Для того, чтобы получить все цвета этой папки, необходимо использовать в сочетании друг с другом следующие продукты: PRELUDIO в сочетании с COLOR KIT (или в качестве альтернативы SISTEMA TINTOMETRICO RIVES); NUBILIA M LUX COLOR с добавлением METAL KIT, доступным в цветах СИНИЙ ИРИС 426, ЗЕЛЕНый ИРИС 427, ЗОЛОТОЙ ИРИС 428, КРАСНЫЙ ИРИС 429, ФИОЛЕТОВЫЙ ИРИС 434 и ОРАНЖЕВЫЙ ИРИС 438.

NUBILIA M LUX COLOR доступна в 6 различных цветах коагулянтов: P10 коричневый, серый R20 желтый A30, синий L40 , зеленый M50 и оранжевый E60.

Подготовка поверхности: поверхность должна быть сухой и гладкой. Очистите окрашиваемую поверхность от отслаивающиеся слоев старой краски. Нанесите на поверхность "PRELUDIO", разбавленную до 25-30% по объему чистой водой, два раза, с перерывом между нанесением 5-6 часов. Если поверхность старая и распадающаяся, рекомендуется перед нанесением средства "PRELUDIO" нанести один слой "FISSATIVO R2000", разведенный до 500% по объему чистой водой.

Нанесение. Перекрестный эффект: для получения золотого или серебряного цвета NUBILIA M LUX COLOR смешайте краску с металлической добавкой METAL KIT в объеме, указанном в формуляре, и тщательно перемешайте. Наносите краску на поверхность, покрытую белым или цветным "PRELUDIO" с помощью кисти код 1017 или код 1018. Затем по каждому квадратному метру следует пройти кистью без краски для равномерного распределения продукта. Примерно через 20 минут выполните разглаживание с помощью специального двойного шпателя код 1016, прикладывая, в виде случайных движений, небольшое давление для удаления хлопьев продукта. **Упаковка:** PRELUDIO: 1, 2.5 и 5 литров; COLOR KIT: 100 мл; NUBILIA M LUX COLOR: 1 и 2.5 литра; METAL KIT: 100 и 250 мл.

Расход: PRELUDIO: 4-5 м2/литр. NUBILIA M LUX COLOR Перекрестный эффект: 8-10 м²/литр.

Практические советы: Температура окружающей среды во время нанесения средства должна быть от 5 °C до 35 °C, относительная влажность не должна превышать 80%.

Во время нанесения избегайте прямого контакта с кожей и глазами, используйте чистую воду для разведения, храните продукт в неразбавленном виде в закрытой упаковке в сухом прохладном месте.

Указанные цвета являются лишь ориентировочными и могут варьироваться от одной партии к другой. Так как применение продукта не происходит под нашим постоянным контролем, мы не берем на себя никакой ответственности за конечный результат. Поэтому перед окрашиванием стены рекомендуется выполнить пробу на поверхности малого масштаба.

 NUBILIA DUAL COLOR M是一款基于装饰性絮凝剂的水性内墙漆，能够呈现出多样的色彩效果。本品的涂装非常容易，能够赋予斑斓色彩的自然和谐表现。为了获取色版中的所有颜色，必须组合使用以下产品：COLOR KIT(或使用SISTEMA TINTOMETRICO RIVES)调色的PRELUDIO；添加METAL KIT（可用色彩包括IRIDE BLUE 426、IRIDE VERDE 247、IRIDE ORO 428、IRIDE ROSSO 249、IRIDE VIOLA 434和IRIDE ARANCIO 438）的NUBILIA M LUX COLOR。NUBILIA M LUX COLOR 有6种不同的可控制絮凝色彩可供选择：P10褐色、R20灰色、A30黄色、L40蓝色、M50绿色和E60橙色。

基材准备：基底必须彻底干燥并经过时效处理。清除待涂装表面上所有松脱物，对其进行仔细清洁。按配方说明，将PRELUDIO用纯水稀释到25-30%，使其均匀着色，间隔涂5-6小时涂两道。对于陈旧和粉化的基材，建议在施用PRELUDIO之前涂一道用纯水稀释至500%体积比的FISSATIVO R2000。使用方法。Effetto incrociato：为了获得NUBILIA M LUX COLOR，需要按照实现预计的配方，加入适量的添加剂 METAL KIT并精确搅拌。粉刷在白色或彩色的PRELUDIO底漆上。涂抹过程需要使用代码为1017或1018的刷子。每一平米都需要使用颜料快要耗尽的刷子进行重新粉刷，以便将产品涂匀。约20分钟后，可使用代码为1016的抹刀挂平，依靠随机运动和轻微的压力，让产品形成的薄片脱落。

包装：PRELUDIO（1公升 - 2.5公升 - 5公升；Color Kit（100 毫升；NUBILIA M LUX COLOR（1公升 - 2.5公升；METAL KIT（100毫升 - 250毫升）。

涂抹面积：“PRELUDIO”（4-5平方米/升）。NUBILIA M LUX COLOR Effetto Incrociato: 8-10平方米/升。

实用建议：在循环粉刷期间，环境温度应保持在5至35摄氏度之间，环境相对湿度不可超过80%。在粉刷期间，请避免产品直接与眼睛和皮肤接触。准备时请使用净水稀释，用后将未稀释的产品保存在密闭包装内，并存放在干燥通风处。色板上的颜色仅供参考，根据批次可能有所不同。若未在我方持续监督的情况下使用本产品而造成不良的后果，我方概不负责。在粉刷墙面之前，建议开展小规模试验。

 إن NUBILIA M LUX COLOR هو طلاء أساسه من الماء للأسطح الداخلية، ويقاعدة من الرقائق الزخرفية، وقادر على إعطاء عدة تأثيرات لونية مختلفة. سهل الاستخدام، يعطي الأسطح شكلا متجانسا ولونيا طبيعيا ولامعا. للحصول على جميع الألوان من بطاقة اللون هذه يجب أن تستخدم المنتجات التالية في تركيبة مع بعضها البعض: PRELUDIO مضاف له لون COLOR KIT (أو بدلا من ذلك استخدم SISTEMA TINTOMETRICO RIVES)؛ NUBILIA M LUX COLOR مزود على ال METAL KIT المتوفر بالألوان IRIDE ARANCIO 438 و IRIDE BLU 426, IRIDE VERDE 427, IRIDE ORO 428, IRIDE ROSSO 429, IRIDE VIOLA 434

يتوفر NUBILIA M LUX COLOR في 6 ألوان مختلفة من الرقائق: بني P10، رمادي R20، أصفر A30، أزرق L40، أخضر M50 وبرتقالي E60.

إعداد السطح: يجب أن تكون الأسطح جافة ومعدة تماما. قم بتنظيف الأسطح المراد علاجها وإزالة أي أجزاء منفصلة أو زوائد. قم بالطلاء كل 5-6 ساعات ، ضع معيارين متطابقين باليد من PRELUDIO الملون - كما هو موضح في التركيبة - والمخفف بنسبة 25-30% من الماء في الوعاء . في حالة الأسطح القديمة والمبينة فمن المستحسن أن يُستخدم قبل PRELUDE. طبقة من FISSATIVO R2000 مخففة بنسبة 500% بالماء النقي في الوعاء.

الاستخدام. Effetto incrociato: للحصول على NUBILIA M LUX COLOR SILVER .قم بالإضافة المعدنية METAL KIT بالمقدار المنصوص عليه في الصيغة ثم اخلط المكونات

بعتاية. ضع المنتج PRELUDIO الأبيض أو الملون مع تنفيذ حركات متقاطعة باستخدام الفرشاة الرمز1017 أو الرمز 1018. بعد كل متر مربع أعد تمرير الفرشاة الفارغة لتوحيد المنتج. وبعد حوالي 20 دقيقة، نعم السطح بسكين المعجون مزودج التصل الذي يحمل الرمز1016 مع ممارسة حركات عشوائية والضغط اللطيف على رقائق المنتج.


العبوات: برولوديو: 1 لتر - 2.5 لتر - 5 لتر؛ COLOR KIT : 100 مليلتر؛ NUBILIA M LUX COLOR : 1 لتر - 2.5 لتر؛ الإضافة METAL KIT: 100 مليلتر - 250 مليلتر.

العائد: PRELUDIO : 4-5 م²/ 2 لتر. NUBILIA M LUX COLOR.Effetto incrociato: 10-8 م²/ 2 لتر.

نصائح عملية: درجة حرارة الجو خلال عملية طلي الدهان يجب أن تكون بين 5 ° درجة مئوية و 35 ° درجة مئوية، وأن لا تزيد نسبة الرطوبة المحيطة عن 80٪. تجنب الاتصال المباشر للمنتج مع العينين أو الجلد، وقم باستخدام ماء نقي لحل المنتج، ويجب الحفاظ على المنتج غير المستعمل في عبوات مغلقة تحفظ في مكان بارد وجاف . الألوان الموجودة في الصندوق تقريبية ويمكن أن تختلف من عبوة إلى أخرى. نظرا لأن المنتج لم يكن دائما تحت مراقبتنا الدائمة فاننا نتجذ من أية مسؤولية عن النتيجة النهائية لإستخدامه. قبل أن تقوم بطلي وتزين أي جدار من المستحسن إجراء اختبار على نطاق أضغر.

Preludio R-4°

Cod. R20/428




Nubilia M Lux Color Grigio R20 L1 + Metal Kit 428 (2 x ml 100)
Nubilia M Lux Color Grigio R20 L 2,5 + Metal Kit 428 (2 x ml 250)

Colori flocculi | Flake colours | Couleurs flocons | Colores de los flóculos | Flöckchen-Farben | Цвета коагулянтов | 凝聚色彩 | ألوان الرقائق.




Nubilia M Lux Color Marrone P10




Nubilia M Lux Color Grigio R20



Nubilia M Lux Color Giallo A30



Nubilia M Lux Color Blu L40



Nubilia M Lux Color Verde M50




Nubilia M Lux Color Arancio E60

Color Kit

	1°	2°	3°	4°	5°
L 1	2 ml	4 ml	10 ml	30 ml	80 ml
L 2,5	5 ml	10 ml	25 ml	75 ml	200 ml
L 5	10 ml	20 ml	50 ml	150 ml	400 ml


Preludio P-4°

Cod. P10/426




Nubilia M Lux Color Marrone P10 L1 + Metal Kit 426 (2 x ml 100)
Nubilia M Lux Color Marrone P10 L 2,5 + Metal Kit 426 (2 x ml 250)

Cod. P10/427



Nubilia M Lux Color Marrone P10 L1 + Metal Kit 427 (2 x ml 100)
Nubilia M Lux Color Marrone P10 L 2,5 + Metal Kit 427 (2 x ml 250)

Cod. P10/428



Nubilia M Lux Color Marrone P10 L1 + Metal Kit 428 (2 x ml 100)
Nubilia M Lux Color Marrone P10 L 2,5 + Metal Kit 428 (2 x ml 250)

Cod. P10/429



Nubilia M Lux Color Marrone P10 L1 + Metal Kit 429 (2 x ml 100)
Nubilia M Lux Color Marrone P10 L 2,5 + Metal Kit 429 (2 x ml 250)

Cod. P10/434



Nubilia M Lux Color Marrone P10 L1 + Metal Kit 434 (2 x ml 100)
Nubilia M Lux Color Marrone P10 L 2,5 + Metal Kit 434 (2 x ml 250)

Cod. P10/438



Nubilia M Lux Color Marrone P10 L1 + Metal Kit 438 (2 x ml 100)
Nubilia M Lux Color Marrone P10 L 2,5 + Metal Kit 438 (2 x ml 250)


Preludio R-4°

Cod. R20/426



Nubilia M Lux Color Grigio R20 L1 + Metal Kit 426 (2 x ml 100)
Nubilia M Lux Color Grigio R20 L 2,5 + Metal Kit 426 (2 x ml 250)

Cod. R20/427



Nubilia M Lux Color Grigio R20 L1 + Metal Kit 427 (2 x ml 100)
Nubilia M Lux Color Grigio R20 L 2,5 + Metal Kit 427 (2 x ml 250)

Cod. R20/428



Nubilia M Lux Color Grigio R20 L1 + Metal Kit 428 (2 x ml 100)
Nubilia M Lux Color Grigio R20 L 2,5 + Metal Kit 428 (2 x ml 250)

Cod. R20/429



Nubilia M Lux Color Grigio R20 L1 + Metal Kit 429 (2 x ml 100)
Nubilia M Lux Color Grigio R20 L 2,5 + Metal Kit 429 (2 x ml 250)

Cod. R20/434



Nubilia M Lux Color Grigio R20 L1 + Metal Kit 434 (2 x ml 100)
Nubilia M Lux Color Grigio R20 L 2,5 + Metal Kit 434 (2 x ml 250)

Cod. R20/438



Nubilia M Lux Color Grigio R20 L1 + Metal Kit 438 (2 x ml 100)
Nubilia M Lux Color Grigio R20 L 2,5 + Metal Kit 438 (2 x ml 250)

Preludio A-4°

Cod. A30/426



Nubilia M Lux Color Giallo A30 L1 + Metal Kit 426 (2 x ml 100)
Nubilia M Lux Color Giallo A30 L 2,5 + Metal Kit 426 (2 x ml 250)

Cod. A30/427



Nubilia M Lux Color Giallo A30 L1 + Metal Kit 427 (2 x ml 100)
Nubilia M Lux Color Giallo A30 L 2,5 + Metal Kit 427 (2 x ml 250)

Cod. A30/428



Nubilia M Lux Color Giallo A30 L1 + Metal Kit 428 (2 x ml 100)
Nubilia M Lux Color Giallo A30 L 2,5 + Metal Kit 428 (2 x ml 250)

Cod. A30/429



Nubilia M Lux Color Giallo A30 L1 + Metal Kit 429 (2 x ml 100)
Nubilia M Lux Color Giallo A30 L 2,5 + Metal Kit 429 (2 x ml 250)

Cod. A30/434



Nubilia M Lux Color Giallo A30 L1 + Metal Kit 434 (2 x ml 100)
Nubilia M Lux Color Giallo A30 L 2,5 + Metal Kit 434 (2 x ml 250)

Cod. A30/438



Nubilia M Lux Color Giallo A30 L1 + Metal Kit 438 (2 x ml 100)
Nubilia M Lux Color Giallo A30 L 2,5 + Metal Kit 438 (2 x ml 250)


Preludio L-4°

Cod. L40/426



Nubilia M Lux Color Blu L40 L1 + Metal Kit 426 (2 x ml 100)
Nubilia M Lux Color Blu L40 L 2,5 + Metal Kit 426 (2 x ml 250)

Cod. L40/427



Nubilia M Lux Color Blu L40 L1 + Metal Kit 427 (2 x ml 100)
Nubilia M Lux Color Blu L40 L 2,5 + Metal Kit 427 (2 x ml 250)

Cod. L40/428



Nubilia M Lux Color Blu L40 L1 + Metal Kit 428 (2 x ml 100)
Nubilia M Lux Color Blu L40 L 2,5 + Metal Kit 428 (2 x ml 250)

Cod. L40/429



Nubilia M Lux Color Blu L40 L1 + Metal Kit 429 (2 x ml 100)
Nubilia M Lux Color Blu L40 L 2,5 + Metal Kit 429 (2 x ml 250)

Cod. L40/434



Nubilia M Lux Color Blu L40 L1 + Metal Kit 434 (2 x ml 100)
Nubilia M Lux Color Blu L40 L 2,5 + Metal Kit 434 (2 x ml 250)

Cod. L40/438



Nubilia M Lux Color Blu L40 L1 + Metal Kit 438 (2 x ml 100)
Nubilia M Lux Color Blu L40 L 2,5 + Metal Kit 438 (2 x ml 250)

Preludio M-4°

Cod. M50/426




Nubilia M Lux Color Verde M50 L1 + Metal Kit 426 (2 x ml 100)
Nubilia M Lux Color Verde M50 L 2,5 + Metal Kit 426 (2 x ml 250)

Cod. M50/427



Nubilia M Lux Color Verde M50 L1 + Metal Kit 427 (2 x ml 100)
Nubilia M Lux Color Verde M50 L 2,5 + Metal Kit 427 (2 x ml 250)

Cod. M50/428



Nubilia M Lux Color Verde M50 L1 + Metal Kit 428 (2 x ml 100)
Nubilia M Lux Color Verde M50 L 2,5 + Metal Kit 428 (2 x ml 250)

Cod. M50/429



Nubilia M Lux Color Verde M50 L1 + Metal Kit 429 (2 x ml 100)
Nubilia M Lux Color Verde M50 L 2,5 + Metal Kit 429 (2 x ml 250)

Cod. M50/434



Nubilia M Lux Color Verde M50 L1 + Metal Kit 434 (2 x ml 100)
Nubilia M Lux Color Verde M50 L 2,5 + Metal Kit 434 (2 x ml 250)

Cod. M50/438



Nubilia M Lux Color Verde M50 L1 + Metal Kit 438 (2 x ml 100)
Nubilia M Lux Color Verde M50 L 2,5 + Metal Kit 438 (2 x ml 250)

Preludio E-4°

Cod. E60/426



Nubilia M Lux Color Arancio E60 L1 + Metal Kit 426 (2 x ml 100)
Nubilia M Lux Color Arancio E60 L 2,5 + Metal Kit 426 (2 x ml 250)

Cod. E60/427



Nubilia M Lux Color Arancio E60 L1 + Metal Kit 427 (2 x ml 100)
Nubilia M Lux Color Arancio E60 L 2,5 + Metal Kit 427 (2 x ml 250)

Cod. E60/428



Nubilia M Lux Color Arancio E60 L1 + Metal Kit 428 (2 x ml 100)
Nubilia M Lux Color Arancio E60 L 2,5 + Metal Kit 428 (2 x ml 250)

Cod. E60/429



Nubilia M Lux Color Arancio E60 L1 + Metal Kit 429 (2 x ml 100)
Nubilia M Lux Color Arancio E60 L 2,5 + Metal Kit 429 (2 x ml 250)

Cod. E60/434



Nubilia M Lux Color Arancio E60 L1 + Metal Kit 434 (2 x ml 100)
Nubilia M Lux Color Arancio E60 L 2,5 + Metal Kit 434 (2 x ml 250)

Cod. E60/438



Nubilia M Lux Color Arancio E60 L1 + Metal Kit 438 (2 x ml 100)
Nubilia M Lux Color Arancio E60 L 2,5 + Metal Kit 438 (2 x ml 250)



RIVES^{srl.}
colors & decorations

Uffici e stabilimento: S.P. Salice - Veglie km 1
73015 - Salice Salentino (LE) - Italy

www.rives.it | rives@rives.it | rives@pec.it | P.IVA / CF: 00440680759
Tel. +39 0832 731655 - Fax +39 0832 733467



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001 - 14001

Distribuito da: